



17ο

**ΙΑΤΡΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΕΝΟΠΛΩΝ
ΔΥΝΑΜΕΩΝ**



**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
11, 12, 13, 14
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1998**

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ MAKEDONIA PALACE


ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



SERMION[®] 30

nicergoline

Το μοναδικό με τριδύναμη
δράση σε εγκεφαλικό επίπεδο



ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Περιφερικές αρτηριοπάθειες με διαταραχές της αιμάτωσης. -Εγκεφαλική αγγειακή ανεπάρκεια. **ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ:** Το SERMION μπορεί να ενισχύσει τη δράση των αντιυπερτασικών φαρμάκων. **ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:** Υπερευαισθησία στην nicergoline. **ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:** Σε σπάνιες περιπτώσεις εμφανίστηκαν ανεπιθύμητες δράσεις που δεν ήταν από κλινική άποψη βαριές και γενικά συνδέονταν με την αγγειοδραστικότητα του φαρμάκου: υπόταση και ίλιγγοι μετά την παρεντερική χορήγηση, ελαφρές γαστρικές ενοχλήσεις, αίσθημα θερμότητας και δερματική ερυθράνση, υπνηλία, αϋπνία, τοπικός πόνος κατά την ενδοφλέβια έγχυση. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:** Το SERMION μπορεί να ενισχύσει τη δράση των αντιυπερτασικών φαρμάκων. **ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:** Από το στόμα: 30mg 1-2 φορές την ημέρα. Δισκία 30mg: 1 δισκίο των 30 mg-πρωί και βράδυ. Σακχαρόπηκτα 10mg: 1-2 σακχαρόπηκτα των 10mg 3 φορές την ημέρα σε κανονικά διαστήματα, για παρατεταμένη χορήγηση. Για καλύτερη απορρόφηση συνιστάται η χορήγηση του σκευάσματος σε άδειο στομάχι, μισή ώρα πριν από τα γεύματα. **ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:** Δισκία 30mg επικαλυμένα με υμένιο: Κουτί 30 δισκίων των 30mg (2blisters 15) Σακχαρόπηκτα 10 mg: κουτί των 30 σακχαρόπηκτων των 10mg (blisters 2 x 15). **Σταγόνες:** κουτί που περιέχει ένα γυάλινο φιαλίδιο με 300mg νισεργολίνη, 1 πλαστικό φιαλίδιο με 30ml διαλύτη και σταγονόμετρο διαγραμμισμένο σε 1 ml και 2ml. **Ενέσιμο:** Κουτί των 6 φιαλιδίων των 4mg (σε λυόφιλη μορφή). Η συσκευασία συνδέεται από 6 φύσιγγες διαλύτου. Το ανασυσταμένο ενέσιμο διάλυμα μπορεί να διατηρηθεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και μακριά από φως μέχρι 48 ώρες.



Pharmacia
& Upjohn

Pharmacia & Upjohn ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Μαρίνου Αντύπα 62-66, 141 21 Ν. Ηράκλειο Αθήνα, Τηλ.: 2720070, Fax: 2720072



17^ο

ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

e-mail: medconf@imagine.gr
<http://www.imagine.gr/medconf>



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
11,12,13,14
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1998

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ MAKEDONIA PALACE

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Από την "Αγιοτόκο" και "Εύανδρο" Θεσσαλονίκη, πόλη - Μητέρα, μήτρα πολιτισμού, ιστορίας και επιστήμης, σας προαναγγέλουμε τη διοργάνωση του 17ου Ιατρικού Συνεδρίου Ενόπλων Δυνάμεων, τον Νοέμβριο του 1998.

Το Σώμα των Ελλήνων Υγειονομικών Αξιωματικών κατανοεί και προβάλλει την αναγκαιότητα για ένα δυναμικό παρόν στον Ελληνικό και Ευρωπαϊκό κόσμο, σε συνάφεια με το γόνιμο παρελθόν και με στόχο τη μελλοντική του πνευματική επιβίωση.

Με όραμα τις πιο πάνω σκέψεις, καταρτίσαμε το πρόγραμμα του Συνεδρίου, συμπεριλαμβάνοντας σ' αυτό ομιλίες, διαλέξεις, στρογγύλες τράπεζες και ελεύθερες ανακοινώσεις. Η θεματολογία δυναμική και σύγχρονη, απευθύνεται προς τους Ιατρούς, Οδοντιάτρους, Κτηνιάτρους, Φαρμακοποιούς και Νοσηλευτές.

Η ενεργός συμμετοχή σας θα ενισχύσει τους στόχους και τις φιλοδοξίες μας για ένα ζωντανό και υψηλού επιπέδου Συνέδριο.

Εγκαρδώς, λοιπόν, σας προσκαλούμε.

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Ναούμ Σ. Χρήστου
Γενικός Αρχίατρος
Χειρουργός



ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Πρόεδροι

Υποστράτηγος (ΥΙ) Φρούσιος Μιχαήλ
Διευθυντής ΔΥΓ / ΓΕΣ
Υποναύαρχος (Ι) Παρασκευόπουλος Ανδρέας
Διευθυντής ΔΥΓ / ΓΕΝ
Υποπύραρχος (ΥΙ) Πατέλης Ιωάννης
Διευθυντής ΔΥΓ / ΓΕΑ

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος

Γενικός Αρχίατρος Χρήστου Ναούμ

Αντιπρόεδροι

Γενικός Αρχίατρος Γκιόκας Βλάσιος
Σμήναρχος (ΥΙ) Φιλιππίδης Θεόδωρος
Αντιπλοίαρχος (ΥΙ) Μαντίδης Απόστολος

Γραμματέας

Αρχίατρος Τσελεγκαρίδης Θεόφιλος

Μέλη

Γενικός Αρχίατρος Διδάγγελος Παύλος
Αρχίατρος Φρόνης Χαράλαμπος
Αρχίατρος (ΥΟ) Αγγέλου Ιωάννης
Αρχικτηνίατρος Τσιλφίδης Ιωάννης
Αρχίατρος Αθανασιάδης Ιορδάνης
Αρχιφαρμακοποιός Νικόλτσιος Βασίλειος
Αντιπλοίαρχος (ΟΔ) Φακίτσας Ιωάννης
Αντισμήναρχος (ΥΟ) Μοσχόπουλος Αναστάσιος
Επίατρος Μπερμπερίδης Χαράλαμπος
Επίατρος Κασίμης Δημήτριος
Πλωτάρχης (ΥΙ) Σπανός Αναστάσιος
Ταγματάρχης (Ν) Ξανθοπούλου Εύα
Λοχαγός (ΥΙ) Καλούδης Πασχάλης
Σμηναγός (ΥΦ) Σταμίρης Διονύσιος

Ταμίας

Λοχαγός (ΔΥ) Παπαματθαϊάκης Ιωσήφ

Γραμματεία

Υπολοχαγός (Ν) Ακογλάνη Βασιλική
Ανθυπασπιστής (ΥΓ) Τορουνίδου Μαρία
Αρχιλοχίας (ΥΓ) Τσάτσε Ελισάβετ
Επιλοχίας (ΥΓ) Μαυρίδου Στυλιανή

Σύμβουλος Οργάνωσης

FREI S.A. TRAVEL CONGRESS

Νίκης 24 - 105 57 Αθήνα

Τηλ.: (01) 3220489, 3255384, 3248026, 3243618, 3224191,
3228588

Fax: (01) 3219296 - Telex: 221568 FREI GR.



17ο

ΙΑΤΡΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΕΝΟΠΛΩΝ
ΔΥΝΑΜΕΩΝ



ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

- Υπέρταση
- Διαγνωστική προσέγγιση ευκαιριακών λοιμώξεων
- Οστεοσυνθέσεις
- Προληπτική Ιατρική
- Επεμβατική διαγνωστική προσέγγιση
- Τηλεϊατρική, μηχανοργάνωση Νοσοκομείων και πρόσβαση στις ηλεκτρονικές τράπεζες ιατρικών πληροφοριών
- Ζωοανθρωπονόσοι
- Υποστήριξη Βαρέως και χρονίως πασχόντων
- Επείγουσα Ιατρική
- Συστηματικές εκδηλώσεις αυτοάνοσων νοσημάτων
- Μετατραυματική αγχώδης συνδρομή
- Χειρουργική τραχήλου - κεφαλής
- Λαπαροσκοπική χειρουργική
- Πνευμονοπάθειες - Αλλεργία
- Στεφανιαία Νόσος - Επεμβατική Καρδιολογία
- Νοσηλευτική δεοντολογία
- Προληπτική και κοινωνική οδοντιατρική
- Φαρμακοοικονομία
- Συνεχιζόμενη εκπαίδευση
- Διακομιδές απωλειών υγείας
- Ο ασθενής με σύνδρομο μυοπεριτονιακού άλγους
- Οι καρκινικοί δείκτες στην διάγνωση και θεραπεία

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 1998

ΧΩΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

09:00 - 14:00 Εγγραφή Συνέδρων.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ I

09:30 - 11:30 Στρογγύλη τράπεζα:
"Ασυνήθεις Ανθρωποζωνόσοι".
11:30 - 12:15 Διάλεξη:
Ατυχήματα σε νέους ενήλικες.
12:15 - 13:00 Διάλεξη Αγγειοχειρουργικής.
13:00 - 14:00 Διάλεξη:
Συμβάματα Χειρουργικής Θυρεοειδούς -
Παραθυρεοειδών - Λεμφαδενικού
καθαρισμού τραχήλου.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ I

11:00 - 11:15 Εγκαίνια Εκθεσιακού Χώρου.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ II

09:30 - 11:30 Στρογγύλη τράπεζα:
"Προτάσεις για κοινωνική και προληπτική
Οδοντιατρική στις Ένοπλες Δυνάμεις".
11:30 - 12:15 Διάλεξη:
Κληρονομικές ανεπάρκειες του
συμπληρώματος και κλινικά σύνδρομα.
12:15 - 14:00 Στρογγύλη τράπεζα:
Τεχνητή Διατροφή Ασθενούς.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ II, ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ I, ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ II

Ανακοινώσεις.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ Α.Π.Θ

18:30 - 20:30 Τελετή Έναρξης.

ΛΕΣΧΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

21:30 Δεξίωση.



Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 1998

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ I

- 09:00 - 10:00 Διάλεξη:
Πολυδύναμη αντιμετώπιση καρκίνου του στόματος.
- 10:00 - 12:00 Στρογγύλη τράπεζα:
"Διακομιδές Απωλειών Υγείας".
- 12:00 - 14:00 Στρογγύλη τράπεζα:
"Σύνδρομο κλειστού κοιλιακού διαμερίσματος".
- 17:00 - 19:00 Στρογγύλη τράπεζα:
"Πληροφορική και υγεία".
- 19:00 - 20:30 Δορυφορικό συμπόσιο.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ II

- 09:00 - 11:00 Στρογγύλη τράπεζα:
"Ψυχολογική υποστήριξη βαρέως και χρονίως πασχόντων: "Μία βασική υπηρεσία υγείας σε ανεπάρκεια".
- 11:00 - 12:00 Διάλεξη:
Εξέλιξη του κοινωνικού ορισμού της Στρατιωτικής Θητείας στην Ελλάδα, σε σχέση με το ουσιαστικό της περιεχόμενο - αναδρομή 5 δεκαετιών.
- 12:00 - 13:00 Διάλεξη:
Κοινωνική προσφορά του Στρατιωτικού Ιατρού στην ύπαιθρο.
- 13:00 - 14:30 Δορυφορικό Συμπόσιο.
- 17:00 - 19:00 Στρογγύλη τράπεζα:
"Εφαρμογές της Φαρμακοοικονομίας σε επιχειρήσεις και αρχές υγείας".
- 19:00 - 20:00 Διάλεξη:
Μεταβολές στην επιδημιολογία της φυματώσης.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ II, ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ I, ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ II

Ανακοινώσεις.

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 1998

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ I

- 09:00 - 11:00 Στρογγύλη τράπεζα:
"Νέες τάσεις στην οστεοσύνθεση καταγμάτων μακρών οστών".
- 11:00 - 12:00 Διάλεξη:
Βρογχικό άσθμα στην παιδική και στρατεύσιμη ηλικία.
- 12:00 - 14:00 Στρογγύλη τράπεζα:
"Νεώτερες εξελίξεις στην χειρουργική προσώπου και τραχήλου".
- 17:00 - 18:00 Διάλεξη:
"Μηνιγγίτιδα: Νεώτερα δεδομένα στην επιδημιολογία, στην πρόληψη και την θεραπεία".
- 18:00 - 20:00 Διάλεξη:
"Νεοπλασματικοί δείκτες στην διάγνωση και θεραπεία".

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ II

- 09:00 - 11:00 Στρογγύλη τράπεζα:
"Επεμβατική Ακτινολογία στη Νευροχειρουργική".
- 11:00 - 13:00 Στρογγύλη τράπεζα:
"Ο ασθενής με σύνδρομο μυοπεριτονιακού άλγους (M.P.S.)".
- 13:00 - 14:30 Δορυφορικό Συμπόσιο.
- 17:00 - 19:30 Στρογγύλη τράπεζα Νοσηλευτικής:
"Αναζητήσεις και προβληματισμοί στη Νοσηλευτική Επιστήμη".
- 19:30 - 20:00 Αφιέρωμα στις νοσηλεύτριες του Υγειονομικού από την Ε.Ε.Υ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ II, ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ I, ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ II

Ανακοινώσεις.

ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

- 14:30 Αποκαλυπτήρια αναμνηστικής πλάκας, από την Ε.Ε.Υ.Ε.Δ. στο κτίριο όπου για πρώτη φορά εγκαταστάθηκε η Στρατιωτική Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης.



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

1. Κοινωνική προσφορά του Στρατιωτικού Ιατρού στην ύπαιθρο.
Ομιλητής: Γ. Γρηγοράς,
Ταξίαρχος ε.α.,
Παθολογοανατόμος, Πρόεδρος Ε.Ε.Υ.Ε.Δ.,
Αθήνα.
2. Κληρονομικές ανεπάρκειες του Συμπληρώματος και Κλινικά Σύνδρομα.
Ομιλητής: Ι. Βολανάκης,
Καθηγητής Ιατρικής,
Επιστημονικός Διευθυντής Ε.ΚΕ.ΒΕ "Α. Φλέμιγκ",
Αθήνα.
3. Μεταβολές στην Επιδημιολογία της φυματίωσης.
Ομιλητής: Χ. Βάμβαλης,
Καθηγητής Πνευμονολογίας Α.Π.Θ.
4. Βρογχικό άσθμα στην παιδική και στρατεύσιμη ηλικία.
Ομιλητής: Θ. Τσιλιγιάννης,
Αντιπλοίαρχος (ΥΙ),
Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών.
5. Θέμα Αγγειοχειρουργικής.
6. Μηνιγγίτιδα: Νεώτερα δεδομένα στην επιδημιολογία, στην πρόληψη και την θεραπεία.
Ομιλητής: Αλ. Παπαχρήστου,
Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής
Νοσοκομείου Ειδικών Παθήσεων,
Θεσσαλονίκη.
7. Ατυχήματα σε νέους ενήλικες (Διάλεξη ΚΕΠΑ).
Ομιλητής: Ε. Πετρίδου,
Επίκουρη Καθηγήτρια Επιδημιολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών.
8. Συμβάματα Χειρουργικής Θυρεοειδούς - Παραθυρεοειδών - Λεμφαδενικού καθαρισμού τραχήλου.
Ομιλητής: Γ. Καπελλάκης,
Επίκουρος Καθηγητής
Χειρουργικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.
9. Βασικοί κανόνες Ιατρικής Δεοντολογίας του Στρατιωτικού Ιατρού.
Ομιλητής: Ειρ. Αναπλιώτου - Βαζαίου,
Δικηγόρος,
Αθήνα.
10. Στεφανιαία νόσος: Παρόν - Μέλλον.
Ομιλητής: Π. Σπύρου,
Καθηγητής, Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής
Θώρακος και Αγγείων, Γενικό Περιφερειακό
Νοσοκομείο "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ",
Θεσσαλονίκη.
11. Πολυδύναμη αντιμετώπιση Καρκίνου του Στόματος.
Ομιλητής: Κ. Αντωνιάδης,
Επίκουρος Καθηγητής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Τμήματος Οδοντιατρικής,
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
Διευθυντής Γναθοχειρουργικού Τμήματος
"ΘΕΑΓΕΝΕΙΟΥ" Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.
12. Κλωνοποίηση και Ιατρική Ηθική.
Ομιλητής: Αντ. Τρακατέλλης,
Καθηγητής Βιοχημείας
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
13. Η εξέλιξη του κοινωνικού ορισμού της Στρατιωτικής Θητείας στην Ελλάδα, σε σχέση με το ουσιαστικό της περιεχόμενο - αναδρομή 5 δεκαετιών.
Ομιλητής: Γ. Σιωμόπουλος,
Υποπτέραρχος (ΥΙ) ε.α,
Ψυχίατρος - Παιδοψυχίατρος,
Ειδικός Σύμβουλος ΥΕΘΑ,
Αθήνα.



ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: Ασυνήθεις Ανθρωποζωνοόσοι.

Συντονιστής: Ν. Βακάλης,
Καθηγητής Εθνικής Σχολής
Δημόσιας Υγείας, Αθήνα

1. Λεπτοσπείρωση:
Λοιμώξεις από δήγματα ζώων συντροφιάς.
Εισηγητής: Κ. Τερψίδης,
Λοχαγός Κτηνίατρος,
Διευθυντής Αναπαραγωγής - Νοσπείας
Στρατιωτικών Σκύλων Γ'ΚΝΟ.
2. Νόσος εξ ονύχων γαλής (cut scratch disease).
Εισηγητής: Σ. Αλεξίου - Δανιήλ,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μικροβιολογίας,
Ιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου,
Θεσσαλονίκη.
3. Ζωνοόσοι από ρικκέτσιες.
Εισηγητής: Β. Κοντός,
Καθηγητής Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας,
Αθήνα.
4. Ζωνοόσοι από ιούς,
Εισηγητής: Α. Αντωνιάδης,
Καθηγητής Μικροβιολογίας,
Ιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου,
Θεσσαλονίκη.
5. Προβλήματα εργαστηριακής διάγνωσης παρασιτικών
ανθρωποζωνοόσων
Εισηγητής: Ν. Βακάλης,
Καθηγητής Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας,
Αθήνα.

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: Προτάσεις για Κοινωνική και Προληπτική
Οδοντιατρική στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Συντονιστής: Ταξίαρχος (ΥΟ) Γεώργιος Πάνος,
Διευθυντής Γναθοχειρουργικού Τμήματος,
251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας,
Αθήνα.

1. A Preventive Dentistry Program Based
on Risk Assessment Principles.
Εισηγητής: Chester W. Douglass DMD PhD,
Καθηγητής Δημόσιας Υγείας
Πανεπιστημίου Harvard Βοστώνης,
Η.Π.Α.
2. Logistics of Implementing a Comprehensive
Preventive Program in the Hellenic Armed Forces.
Εισηγητής: Α. Ζάβρας DMD ScM,
Οδοντίατρος - Περιοδοντολόγος
Ερευνητής Πανεπιστημίου Harvard.
3. Πρόληψη και Οδοντιατρική φροντίδα στην Ελλάδα.
Εφαρμογή των προγραμμάτων πρόληψης
στις Ένοπλες Δυνάμεις.
Εισηγητής: Θεσ. Αθανασούλη,
Καθηγήτρια της Προληπτικής και Κοινωνικής
Οδοντιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών.



ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: Εφαρμογές της Φαρμακοοικονομίας σε επιχειρήσεις και αρχές υγείας.

Συντονιστής: Δ. Βαρώνος,
Καθηγητής Φαρμακολογίας
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.

1. Γενικές αρχές και κανόνες Φαρμακοοικονομίας.
Εισηγητής: Δρ. Α. Αυγερινός,
Γενικός Αρχιφαρμακοποιός,
Διευθυντής Στρατιωτικών Φαρμακευτικών
Εργαστηρίων
441 Αποθήκη Βάσεως Υγειονομικού Υλικού,
Αθήνα.
2. Φαρμακοοικονομία - Φαρμακοποιός.
Εισηγητής: Γ. Κιλιπίρης,
Αρχιφαρμακοποιός,
Διευθυντής Φαρμακείου 424 Γενικού Στρατιωτικού
Νοσοκομείου Εκπαίδευσης, Θεσσαλονίκη
M. Sc στη Φαρμακευτική Τεχνολογία.
3. Η έννοια της ποιότητας ζωής στη Φαρμακοοικονομία.
Εισηγητής: Γ. Βασιλόπουλος,
M. Sc στη Κλινική Φαρμακευτική,
Manager Φαρμακοβιομηχανίας.

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: Αναζητήσεις και προβληματισμοί στη Νοσηλευτική Επιστήμη.

Συντονίστρια: Αντιπρυταγόνα (ΥΝ) Σ. Ιωαννίδου,
Επόπτρια Μ.Ε.Θ. - Χειρουργείου,
424 Γενικού Στρατιωτικού
Νοσοκομείου Εκπαίδευσης,
Θεσσαλονίκη.

1. Διαπολιτισμική Νοσηλευτική.
(Προβληματισμοί - νέες προοπτικές).
Εισηγητής: Ταγματάρχης (ΥΝ)
Κουτρή - Τελιανίδου Παρασκευή,
Διευθύντρια Διοικητικής Μερίμνης ΣΑΝ,
Αθήνα.
2. Η προβολή της Νοσηλεύτριας / -τή από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
Εισηγητής: Ταγματάρχης (ΥΝ) Βούρου Γεωργία,
Προϊσταμένη Καρδιολογικής Μονάδας
401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου,
Αθήνα.
3. Διάπροσωπικές Σχέσεις στη Νοσηλευτική.
(Ιατρός - Νοσηλεύτρια).
Εισηγητής: Επισμηναγός (Ν) Μάρκου Νικολέττα,
Προϊσταμένη ΜΕΘ
251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας,
Αθήνα.
4. Η Νοσηλευτική ως επαγγελματική επιλογή.
Εισηγητής: Ταγματάρχης (ΥΝ)
Δουρέκα - Αγγλέζη Άννα,
Προϊσταμένη Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων
401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου,
Αθήνα.
5. Διοίκηση και προσόντα στη Νοσηλευτική.
Εισηγητής: Υποπλοίαρχος (Ν) Παπανικολάου Δήμητρα,
Υπεύθυνη ΜΕΘ Ναυτικού Νοσοκομείου,
Αθήνα.



ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Συστηματικές εκδηλώσεις αυτοανόσων νοσημάτων.

Συντονιστής: Γ. Κίττας,
Consultant Senior Lecturer,
Department of Rheumatology,
Dudley Group of Hospitals NHS Trust,
Guest Hospital, Dudley, W Midlands.

1. Νεότερα δεδομένα στην παθοφυσιολογία των αγγειϊτιδών.
Εισηγητής: Γ. Κίττας.
2. Κλινική εικόνα - σταδιοποίηση αγγειϊτιδών - θεραπεία.
Εισηγητής: Bacon Paul,
Professor P A, Rheumatology Department,
Faculty of Medicine & Dentistry,
University of Birmingham,
Edgbaston.
3. Δερματικές εκδηλώσεις αυτοανόσων νοσημάτων - θεραπεία.
Εισηγητής: Φ Χρυσομάλλης,
Αναπληρωτής Καθηγητής,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο,
Θεσσαλονίκη.
4. Νεφρικές εκδηλώσεις αυτοανόσων νοσημάτων - θεραπεία.
Εισηγητής: Αικ. Παπαγιάννη,
Επιμελήτρια, Α' Νεφρολογικό Τμήμα,
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο,
Θεσσαλονίκη.
5. Οφθαλμολογικές εκδηλώσεις αυτοανόσων νοσημάτων - θεραπεία.
Εισηγητής: Αρχίατρος Κ. Μόσχου,
Οφθαλμίατρος,
Διευθυντής Οφθαλμολογικής Κλινικής
424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαίδευσης,
Θεσσαλονίκη.



17ο

ΙΑΤΡΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΕΝΟΠΛΩΝ
ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: Ψυχολογική υποστήριξη βαρέως και χρονίως πασχόντων:
Μια βασική υπηρεσία υγείας σε ανεπάρκεια.

Συντονιστής: Γ. Ρηγάτος,
Παθολόγος - Ογκολόγος,
Αν. Επίκουρος Καθηγητής,
Διευθυντής Α' Παθολογικού - Ογκολογικού
Τμήματος Νοσοκομείου "ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ",
Αθήνα.

1. Χρόνιες φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου.
Εισηγητής: Εμμ. Παρασκευάς,
Γαστρεντερολόγος, Επίκουρος Καθηγητής,
Πανεπιστήμιο Αθηνών.
2. Ρευματικά νοσήματα.
Εισηγητής: Ιρις Κάππου,
Ρευματολόγος, Επιμελήτρια Α',
Πανεπιστήμιο Αθηνών.
3. Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια - Αιμοκάθαρση.
Εισηγητής: Χαρ. Σταθάκης,
Νέφρολόγος,
Υπεύθυνος Τμήματος Νεφρολογικής Κλινικής,
"Λαϊκό" Νοσοκομείο,
Αθήνα.
4. Εκφυλιστικές παθήσεις του νευρικού συστήματος.
Εισηγητής: Κλημ. Καραγεωργίου,
Νευρολόγος, Διευθύντρια Νευρολογικής Κλινικής,
Γενικό Νοσοκομείο,
Αθήνα.
5. Κακοήθεις νεοπλασίες.
Εισηγητής: Γερ. Ρηγάτος,
Παθολόγος - Ογκολόγος, Αν. Επίκουρος Καθηγητής,
Διευθυντής Α' Παθολογικού - Ογκολογικού Τμήματος,
Νοσοκομείο "Άγιος Σάββας",
Αθήνα.



6. Ψυχολογική - Ψυχιατρική υποστήριξη ασθενών με χρόνια σωματικά προβλήματα.
Εισηγητής: Στ. Θεοδωροπούλου,
Ψυχίατρος, Επιμελήτρια Α' Ψυχιατρικής Κλινικής,
Νοσοκομείο "Ευαγγελισμός",
Αθήνα.

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Ο ασθενής με Σύνδρομο Μυοπεριτονιακού Άλγους (M.P.S.).

Συντονιστής: Ελ. Μπάκας,
Διευθυντής Κλινικής Φυσικής Ιατρικής
και Αποκατάστασης Γ.Π. Νοσοκομείου
Αττικής "ΚΑΤ",
Αθήνα.

1. Εισαγωγή στο Σύνδρομο Μυοπεριτονιακού Άλγους (M.P.S.).
Εισηγητής: Ελ. Μπάκας,
Διευθυντής Κλινικής Φυσικής Ιατρικής και
Αποκατάστασης Γ. Π. Νοσοκομείου Αττικής "ΚΑΤ",
Αθήνα.
2. Παθολογοανατομία και Παθοφυσιολογία του M.P.S.
Εισηγητής: Γ. Τζάνος,
Επιμελητής Κλινικής Φυσικής Ιατρικής και
Αποκατάστασης Γ.Π. Νοσοκομείου Αττικής "ΚΑΤ",
Αθήνα.
3. Διαφορική Διάγνωση του M.P.S.
Εισηγητής: Υποστράτηγος (ΥΙ) Π. Κοντογιάννης,
Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού,
Αθήνα.
4. Η θεραπεία του M.P.S.
Εισηγητής: Επίσημναγός (ΥΙ) Η. Ζλατάνος,
Φυσίατρος.
5. Ειδικές Τεχνικές στη θεραπεία του M.P.S.
Εισηγητής: Επίατρος Αλ. Παπαδέας,
Διευθυντής Κλινικής Φυσικής Ιατρικής
και Αποκατάστασης
401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου,
Αθήνα.



6. Η ψυχιατρική παρέμβαση στην αντιμετώπιση του M.P.S., ως χρόνιου επώδυνου συνδρόμου.
Εισηγητής: Επίτροπος Δ. Μοσχονάς,
Επιμελητής Ψυχιατρικής Κλινικής
414 Στρατιωτικού Νοσοκομείου
Ειδικών Νοσημάτων,
Αθήνα.

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: Πληροφορική και Υγεία.

Συντονιστής: Σμήναρχος (ΥΙ) Κ. Κυριακός,
Βιοπαθολόγος
Διευθυντής Βιοχημικού Εργαστηρίου
251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας,
Αθήνα.

1. Η πληροφορική στην πρωτοβάθμια περίθαλψη.
Εισηγητής: Ν. Λούκας,
Μηχανολόγος Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,
Αθήνα.
2. Μηχανοργάνωση Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σμήναρχος (ΥΙ) Κ. Κυριακός,
Βιοπαθολόγος
Διευθυντής Βιοχημικού Εργαστηρίου
251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας,
Αθήνα.
3. Τηλεϊατρική: Δυνατότητες και προβλήματα εφαρμογής στην Ελλάδα.
Εισηγητής: Δ. Τσαντούλας,
Επίκουρος Καθηγητής,
Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής,
Νοσοκομείο "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ",
Αθήνα.



17ο

ΙΑΤΡΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΕΝΟΠΛΩΝ
ΔΥΝΑΜΕΩΝ



ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Επεμβατική Ακτινολογία στη Νευροχειρουργική.

Συντονιστής: Σμήναρχος (ΥΙ) Π. Γαλλής,
Διευθυντής Τμήματος
Επεμβατικής Ακτινολογίας
251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας,
Αθήνα.

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Η Επεμβατική Καρδιολογία στα πρόθυρα του 2000.

Συντονιστές: Χ. Στεφανάδης,
Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας,
Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Ν. Φελουκίδης,
Ταξίαρχος (ΥΙ),
Διευθυντής 424 Γενικού Στρατιωτικού
Νοσοκομείου Εκπαίδευσης,
Θεσσαλονίκη.

1. Στεφανιογραφία:
Παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος στην διάγνωση
και εκτίμηση της στεφανιαίας νόσου;
Εισηγητής: Αντισμήναρχος (ΥΙ) Κ. Πόραλης,
Διευθυντής Καρδιολογικής
251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας,
Αθήνα.
2. Εκτίμηση της στεφανιαίας ροής και η συμβολή της
στην λήψη αποφάσεων για την περαιτέρω
αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου.
Εισηγητής: Κ. Τεντολούρης,
Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας,
Πανεπιστήμιο Αθηνών.
3. Ενδοστεφανιαίο υπερηχογράφημα:
Απαραίτητο ή όχι συμπλήρωμα της αγγειογραφίας
κατά την επεμβατική θεραπεία;
Εισηγητής: Ε. Βαβουρανάκης,
Επιμελητής Β',
Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
4. Τι το νεώτερο στα Stents;
Πλησιάζουμε στο ιδεώδες Stent;
Εισηγητής: Κ. Στράτος,
Καρδιολόγος, Επιμελητής Α',
Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών.



5. Κερδίζει ή όχι η επεμβατική θεραπεία στα οξεία ισχαιμικά σύνδρομα;
Εισηγητής: Γ. Παυλίδης,
Καρδιολόγος, Υποδιευθυντής Α',
Καρδιολογική Κλινική
"Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου",
Αθήνα.

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: Νέες τάσεις στην οστεοσύνθεση των καταγμάτων μακρών οστών.

- Συντονιστής: Ι. Πουρνάρας,
Αναπληρωτής Καθηγητής Ορθοπαιδικής
Διευθυντής Α' Ορθοπαιδικής Κλινικής,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο,
Θεσσαλονίκη.
1. Τι είναι βιολογική οστεοσύνθεση.
Εισηγητής: Α. Χριστοδούλου,
Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής,
Α' Ορθοπαιδική Κλινική,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο,
Θεσσαλονίκη.
 2. Οστεοσύνθεση με πλάκες περιορισμένης επαφής.
Εισηγητής: Γενικός Αρχίατρος Αν. Γούλιος,
Ορθοπαιδικός,
Θεσσαλονίκη.
 3. Ενδομελική ήλωση.
Εισηγητής: Ι. Χριστοφορίδης,
Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής,
Α' Ορθοπαιδική Κλινική,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο,
Θεσσαλονίκη.
 4. Η θέση της εξωτερικής οστεοσύνθεσης.
Εισηγητής: Αρχίατρος Θ. Καρανάσσης,
Διευθυντής Ορθοπαιδικής Κλινικής
424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαίδευσης,
Θεσσαλονίκη.



ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Νεώτερες εξελίξεις στη χειρουργική προσώπου και τραχήλου.

Συντονιστής: Δ. Καρακάσης,
Καθηγητής Στοματικής
και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής,
Τμήματος Οδοντιατρικής,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

1. Νεώτερες εξελίξεις στη Γναθοχειρουργική.
Εισηγητής: Αρχίατρος (ΥΟ) Ν. Παπαγιαννόπουλος,
Διευθυντής Γναθοπροσωπικού Τμήματος
424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαίδευσης,
Θεσσαλονίκη.
2. Ελεύθερα αιματούμενα μοσχεύματα
στη Πλαστική Χειρουργική.
Εισηγητής: Αρχίατρος (ΥΙ) Σ. Λυμπερόπουλος,
Διευθυντής Πλαστικής Χειρουργικής
401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου,
Αθήνα.
3. Εξελίξεις στην Ωτολογία.
Εισηγητής: Πλωτάρχης (Ι) Τ. Τερζής,
4. Η Οφθαλμολογία των Lasers: Το μέλλον είναι παρόν.
Εισηγητής: Δ. Σιγανός,
Επίκουρος Καθηγητής Οφθαλμολογίας,
Πανεπιστήμιο Κρήτης.

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Οι Νεοπλασματικοί Δείκτες στη Διάγνωση
και στη Θεραπεία.

Συντονιστής: Γ. Κοντογιώργος,
Παθολογοανατόμος,
Διευθυντής Παθολογοανατομικού
Γ.Ν.Α. "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ",
Αθήνα.

1. Εκτίμηση των νεοπλασματικών δεικτών
σε ιστολογικό - κυτταρολογικό υλικό.
Εισηγητής: Αντισυνηγοματάρχης (ΥΙ) Α. Καραμέρης,
Παθολογοανατόμος,
Διευθυντής Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου
401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου,
Αθήνα.
2. Νεοπλασματικοί δείκτες του ορού
και η διαγνωστική αξία τους.
Εισηγητής: Σμήναρχος (ΥΙ) Ι. Παλέρμος,
Βιοπαθολόγος,
Διευθυντής Ανοσολογικού Εργαστηρίου
251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας,
Αθήνα.
3. Οι Νεοπλασματικοί δείκτες στην κλινική πράξη
και θεραπεία.
Εισηγητής: Συνταγματάρχης (ΥΙ) Π. Διδάγγελος,
Ογκολόγος,
Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής
424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαίδευσης,
Θεσσαλονίκη.



17ο

ΙΑΤΡΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΕΝΟΠΛΩΝ
ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Vascace plus[®]

cilazapril 5mg + hydrochlorothiazide 12.5mg

Συμπεριλαμβάνεται
ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ
των συστημάτων
Υποσκευασμάτων

1 ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ



Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Roche (Hellas) A.E.
Αλαμάνος 4 & Δελφών, 151 25 Μαρούσι Τηλ: 68.06.600, 68.99.933 Fax: 68.06.618

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: Σύνδρομο Κλειστού Κοιλιακού Διαμερίσματος,

Συντονιστής: Ι. Δαδούκης,
Καθηγητής Χειρουργικής,
Διευθυντής Δ' Χειρουργικής Κλινικής Α.Π.Θ.,
Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο
"Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ",
Θεσσαλονίκη.

1. Φυσιοπαθολογία του συνδρόμου.
Εισηγητής: Δ. Μπότσιος,
Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής,
Δ' Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ.,
Νοσοκομείο "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ",
Θεσσαλονίκη.
2. Πειραματικά δεδομένα.
Εισηγητής: Ε. Ελευθεριάδης,
Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής,
Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική
Νοσοκομείου "ΑΧΕΠΑ",
Θεσσαλονίκη.
3. Κλινική εικόνα και διάγνωση.
Εισηγητής: Δ. Ματάμης,
Επιμελητής Α', Εντατικολόγος, Μ.Ο.Χ.Α.Α.,
Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ",
Θεσσαλονίκη.
4. Θεραπευτική αντιμετώπιση.
Εισηγητής: Χ. Φρόνης,
Αρχίατρος,
Επιμελητής Α' Χειρουργικής Κλινικής
424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαίδευσης,
Θεσσαλονίκη.



17^o

ΙΑΤΡΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΕΝΟΠΛΩΝ
ΔΥΝΑΜΕΩΝ



ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: Διακομιδές απωλειών υγείας.

Συντονιστής: Ν. Χρήστου,
Γενικός Αρχίατρος,
Διευθυντής Α' Χειρουργικής Κλινικής,
424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου
Θεσσαλονίκης.

1. Διακομιδές Απωλειών Υγείας στο Βασιλικό Ναυτικό του Ηνωμένου Βασιλείου.
Εισηγητής: Horpers Buma,
Πλοίαρχος (I) Βασιλικού Ναυτικού Ηνωμένου Βασιλείου
Medical Plans Officer U.K.
2. Διακομιδές Απωλειών Υγείας στις Ένοπλες Δυνάμεις των Η.Π.Α.
Εισηγητής: Melinda Deffer,
Συνταγματάρχης Υγειονομικού,
Διεύθυνσεως Υγειονομικού Η.Π.Α.
Chief of the Force Development Division
of the Health Care Operations Directorate.
3. Διακομιδές Απωλειών Υγείας σε Ειρηνευτικές Αποστολές.
Εισηγητής: Medecin en chef Dal
Αξιωματικός Υγειονομικού
της Γαλλικής Διεύθυνσεως Υγειονομικού.
4. Διακομιδές Απωλειών Υγείας από το Ε.Κ.Α.Β.
Εισηγητής: Δ. Μπούτλης,
Αναισθησιολόγος
Διευθυντής Ε.Κ.Α.Β. Θεσσαλονίκης.



170

ΙΑΤΡΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΕΝΟΠΛΩΝ
ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΘΕΜΑ: Τεχνητή Διατροφή Ασθενούς.

Συντονιστής: Γενικός Αρχίατρος Νάνος Ευάγγελος,
Διευθυντής Α' Χειρουργικής Κλινικής
401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου,
Αθήνα.

1. Η εκτίμηση των αναγκών του ασθενούς, σε θρεπτικές ουσίες.
Εισηγητής: Ταγματάρχης (ΥΚ) Κυριακίδης Γρηγόριος,
Διευθυντής Διαιτολογικού Τμήματος
401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου,
Αθήνα.
2. Η νοσηλευτική παρέμβαση στην Ολική Παρεντερική Διατροφή.
Εισηγητής: Ταγματάρχης (ΥΝ)
Παπαδοπούλου Παρασκευή,
Προϊσταμένη Μονάδας Εντατικής Θεραπείας
401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου,
Αθήνα.
3. Ο ρόλος του φαρμακοποιού στην τεχνητή εντερική διατροφή.
Εισηγητής: Λοχαγός (ΥΦ) Βασιλάκης Γεώργιος,
Διευθυντής Φαρμακείου
401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου,
Αθήνα.
4. Η νοσηλεύτρια και η τεχνητή εντερική διατροφή.
Εισηγητής: Υπολοχαγός (ΥΝ) Μπρέντα Γεωργία,
Υπεύθυνη Μονάδας Εντατικής Θεραπείας
401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου,
Αθήνα.
5. Αποτελέσματα της ομάδας τεχνητής διατροφής κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας.
Εισηγητής: Γενικός Αρχίατρος Νάνος Ευάγγελος,
Διευθυντής Α' Χειρουργικής Κλινικής
401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου,
Αθήνα.



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. Οι εργασίες πρέπει να υποβληθούν μέχρι: 10 Αυγούστου 1998 (Ταχυδρομική σφραγίδα).
2. Ο χρόνος για κάθε ανακοίνωση ορίζεται σε οκτώ λεπτά.
3. Δικαίωμα υποβολής εργασιών έχουν Ιατροί, Οδοντίατροι, Κτηνίατροι, Φαρμακοποιοί και Νοσηλεύτες / -τριες.
4. Η υποβολή των περιλήψεων των προφορικών ανακοινώσεων, των περιλήψεων των Posters, καθώς και των πλήρων εισηγήσεων των στρογγύλων τραπεζών και των διαλέξεων **θα γίνει σε ηλεκτρονική μορφή.**

Παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν τις εξής οδηγίες:

Η διάταξη της ύλης πρέπει να ακολουθηθεί την σειρά:

- Τίτλος εργασίας (κεφαλαία γράμματα).
- Συγγραφείς (με υπογραμμισμένο το όνομα αυτού, που θα παρουσιάσει την εργασία).
- Προέλευση εργασίας (Ίδρυμα, Κλινική κλπ.).
- Σκοπός εργασίας.
- Υλικό και μέθοδος.
- Αποτελέσματα - Συμπεράσματα.
- Το σύνολο του κειμένου σε χαρακτήρες γραμμάτων (FONT) ARIAL GREEK ή ARIAL μέγεθος 10, ΔΕΝ θα πρέπει να υπερβαίνει τις 22 γραμμές.
- Διεύθυνση αλληλογραφίας και τηλέφωνο του υπευθύνου της εργασίας και e-mail εφόσον υπάρχει.
- Σημειώστε με κεφαλαία την ειδικότητα, που ανήκει η εργασία.
- Σημειώστε επίσης αν πρόκειται για ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, POSTER ή VIDEO.
- Η περίληψη πρέπει να γραφεί σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα WINDOWS 3.X, WINDOWS 95, και να υποβληθεί σε δισκέτα 3,5 KB.

- Οι συγγραφείς θα πρέπει να χρησιμοποιούν απαραίτητα τα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου: WORD for WINDOWS version 7.0 ή κατώτερο.
 - Μην αφήνετε κενά στις αρχές των γραμμών της ίδιας παραγράφου.
 - Μην χωρίζετε τις λέξεις στο τέλος των γραμμών εφόσον δεν υπάρχει χώρος για ολόκληρη την λέξη και γράψτε ολόκληρη την λέξη στην επόμενη γραμμή.
 - Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο TAB για να στοικιάσετε τις γραμμές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και όχι συνεχόμενα κενά.
 - Μην χρησιμοποιείτε ειδικούς χαρακτήρες και χαρακτήρες επεκτεταμένου αλφαβήτου που δεν είναι κοινοί σε όλες τις γραμματοσειρές.
 - Τοποθετήστε τους πίνακες (εφόσον υπάρχουν) τον ένα ΚΑΤΩ από τον άλλο και όχι τον ένα δίπλα στον άλλο.
 - Εάν θέλετε να συμπεριλάβετε πίνακες στο κείμενο με μορφή ASCII, στοικιάστε τις στήλες του πίνακα με το πλήκτρο TAB και όχι με κενά μεμονωμένα διαστήματα.
 - Εφόσον απαιτείται η αναγραφή κλασμάτων, αναγράψτε το κλάσμα με την μορφή 2/3 και τις εκθετικές δυνάμεις με την μορφή π.χ. 3^Λ2.
 - * Για τους συγγραφείς, που έχουν πρόσβαση στο δίκτυο INTERNET, θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής των εργασιών τους με τις προϋποθέσεις, που αναφέρονται παραπάνω, στην εξής διεύθυνση :
medconf@imagine.gr
5. Προϋπόθεση αποδοχής της εργασίας για παρουσίαση είναι η πρόκριση της από την επιστημονική επιτροπή καθώς και η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ αποστολή του χρηματικού ποσού εγγραφής από ΟΛΟΥΣ τους συγγραφείς.
 6. Συγγραφείς, που συμμετέχουν σε περισσότερες από μία εργασίες, δεν υποχρεούνται σε επιπλέον καταβολή δικαιώματος συμμετοχής.
 7. Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου μπορεί για ειδικούς λόγους να μετατρέψει ελεύθερες ανακοινώσεις σε Posters. Οι συγγραφείς θα ειδοποιηθούν έγκαιρα για την επιλογή αυτή.



17ο

ΙΑΤΡΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΕΝΟΠΙΩΝ
ΔΥΝΑΜΕΩΝ



ΔΙΚΤΥΟ INTERNET

Το 17ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων διαθέτει την δική του σελίδα (home page) στο δίκτυο INTERNET, όπου θα υπάρχει η δυνατότητα πληροφόρησης όλων όσων αφορούν την διεξαγωγή του. Η ηλεκτρονική διεύθυνση (web site) είναι:

<http://www.imagine.gr/medconf>

Για ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) η διεύθυνση είναι: medconf@imagine.gr

POSTERS

1. Το μέγεθος του κάθε Poster θα είναι 80 εκ. X 100 εκ.
2. Το μέγεθος των γραμμάτων να είναι τέτοιο ώστε να είναι δυνατή η ανάγνωση του κειμένου από απόσταση τουλάχιστον δύο μέτρων.
3. Η διάταξη της ύλης να περιλαμβάνει: Τίτλο, συγγραφείς, προέλευση εργασίας, σκοπό εργασίας, υλικό και μεθόδους, αποτελέσματα, συμπεράσματα, εικόνες (σχέδια - φωτογραφίες).
4. Οι συγγραφείς των Posters δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση να υποβάλλουν περίληψη σε ηλεκτρονική μορφή, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 4 της υποβολής εργασιών.
5. Θα δοθεί χρόνος 3 λεπτών για παρουσίαση των Posters σε ειδικές συνεδριάσεις.

VIDEO

Θα υπάρχει η δυνατότητα προβολής Video - ταινιών (κασέτα VHS), διάρκειας μέχρι 8 λεπτών. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την περίληψη του περιεχομένου σε ηλεκτρονική μορφή, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 4 της υποβολής εργασιών.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Από την Επιστημονική Ένωση Υγειονομικών προερχόμενων εκ των Ενόπλων Δυνάμεων θα απονεμηθούν δύο βραβεία των 150.000 και 100.000 δραχμών για την πρώτη και δεύτερη εργασία αντίστοιχα, με την προϋπόθεση ότι ο πρώτος συγγραφέας είναι στρατιωτικός εν ενεργεία και



ΙΑΤΡΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΕΝΟΠΛΩΝ
ΔΥΝΑΜΕΩΝ

το θέμα εργασίας να είναι σχετικό με την Στρατιωτική Ιατρική.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, θα πρέπει να υποβάλουν τρία αντίγραφα με το πλήρες κείμενο των εργασιών τους, όπου θα αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και η προέλευση της εργασίας.

Η βιβλιογραφία θα πρέπει να είναι γραμμένη με το σύστημα Vancouver (Ελληνική Ιατρική 1982 Τόμος 48 Τεύχος 6, Σελ.479 - 488).

Οι υποψήφιοι για βράβευση εργασίες θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι 15 Αυγούστου 1998.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το δικαίωμα συμμετοχής έχει οριστεί:

Μέχρι την 10 Αυγούστου 1998 10.000 Δραχμές.

Μετά την 10 Αυγούστου 1998 15.000 Δραχμές.

Οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν ελεύθερα το Επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου κατόπιν ΔΩΡΕΑΝ εγγραφής με επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

- Μετέχοντες με εργασία: Με ταχυδρομική επιταγή, ατομικά ή ομαδικά, με την προϋπόθεση ότι στην επιταγή θα αναγράφονται τα ονόματα όλων των συγγραφέων. Η επιταγή να αποσταλεί στη FREI S.A. TRAVEL CONGRESS, Νίκης 24 - 105 57 Αθήνα Τηλ.: (01) 3220489, 3255384, 3248026, 3243618, 3224191, 3228588 - Fax: (01) 3219296 - Telex: 221568 FREI GR., στο όνομα του 17ου Ι.Σ.Ε.Δ.
- Σύεδροι, που δεν συμμετέχουν με εργασία: είτε με επιταγή όπως παραπάνω, είτε με την εγγραφή στην Γραμματεία του Συνεδρίου (ώρες λειτουργίας 08:30 - 14:00 και 17:00 - 20:00), κατά τις ημέρες εργασιών του Συνεδρίου.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ξενοδοχείο "MAKEDONIA PALACE"

Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ.: (031) 861400



ΕΝΑΡΞΗ - ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Οι εργασίες του Συνεδρίου θα αρχίσουν την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 1998 και ώρα 09:00 και θα λήξουν το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 1998 και ώρα 14:00. Η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 1998 και ώρα 18:30 στην αίθουσα τελετών του Α.Π.Θ. Λήξη του Συνεδρίου το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 1998 και ώρα 14:00.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Θα λειτουργήσει έκθεση ιατρικού εξοπλισμού και φαρμακευτικών προϊόντων. Οι εταιρείες, που επιθυμούν να λάβουν μέρος, να απευθύνονται στον σύμβουλο οργάνωσης :
FREI S.A. Travel Congress
Νίκης 24 - 105 57 Αθήνα
Τηλ.: (01) 3220489, 3228588, 3248026, 3224191
FAX: (01) 3219296

ΣΤΟΛΗ

Για τους στρατιωτικούς προβλέπεται η υπ' αριθμ. 8 στολή για την τελετή έναρξης, τη δεξίωση, τα προεδρεία, καθώς και για τους εισηγητές.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΕΞΙΩΣΗ

Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 1998 και ώρα 21:30, ο Στρατηγός - Διοικητής του Γ' Σώματος Στρατού θα παραθέσει δεξίωση προς τιμήν των Συνέδρων, στην Λέσχη Αξιωματικών της Φρουράς Θεσσαλονίκης. Είσοδος με πρόσκληση που θα δίδεται από τη Γραμματεία του Συνεδρίου.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου θα διοργανωθεί και θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του, έκθεση ζωγραφικής, γλυπτικής και φωτογραφίας.



17ο

ΙΑΤΡΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΕΝΟΠΛΩΝ
ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Αρχιφαρμακοποιό Νικόλτσιο Βασίλειο στα τηλέφωνα (031) 602317 και (094) 539500.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ

Θα πραγματοποιηθούν :

1. Εκδρομή στους Βασιλικούς Τάφους της Βεργίνας.
2. Ξεναγήση στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης.
3. Γύρος της πόλεως Θεσσαλονίκης.

Δήλωση συμμετοχής στο Τουριστικό Γραφείο, που θα λειτουργήσει στην Γραμματεία του Συνεδρίου.

ΔΙΑΜΟΝΗ

Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής των παρακάτω ξενοδοχείων, στα οποία έχουν επιτευχθεί οι ακόλουθες, ειδικές για τους Συνέδρους, τιμές.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

MAKEDONIA PALACE (Delux)

Μονόκλινο με πρωινό: 42.000 Δρχ.
Δίκλινο με πρωινό: 45.000 Δρχ.

EXTRA PALACE (Α' κατ.)

Μονόκλινο δωμάτιο με πρωινό: 32.000 Δρχ.
Δίκλινο δωμάτιο με πρωινό: 38.000 Δρχ.

QUEEN OLGA (Β' κατ.)

Μονόκλινο δωμάτιο με πρωινό: 31.000 Δρχ.
Δίκλινο δωμάτιο με πρωινό: 35.000 Δρχ.

Οι τιμές των ξενοδοχείων είναι ειδικές. Για να ισχύσουν οι τιμές, λόγω υψηλής περιόδου ζήτησης Εκθέσεων και άλλων εκδηλώσεων στην Θεσσαλονίκη, θα πρέπει η κράτηση του ξενοδοχείου να γίνει στην FREI Travel, το αργότερο έως 20 Σεπτεμβρίου 1998.

Η πληρωμή για την κράτηση του ξενοδοχείου θα πρέπει να γίνει στην FREI Travel, το αργότερο μέχρι την 15/9/98. Σε περίπτωση ακύρωσης μετά την ημερομηνία αυτή ή μη προσέλευσης στο ξενοδοχείο, το ποσό δεν επιστρέφεται.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Δισκία, Σιρόπι

Μη κατασταλτικό αντιισταμινικό, παρατεταμένης δράσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Δισκία: Ωαειδή, άσπρα, διχοτομημένα δισκία, στη μία πλευρά των οποίων υπάρχει πάνω από τη χαραγή το σήμα της Schering Corp και κάτω από τη χαραγή το νομικό 10. Σιρόπι: Διαυγές, άχρωμο έως ανοικτόκίτρινο σιρόπι. **ΣΥΝΘΕΣΗ:** Δισκία: Κάθε δισκίο Clarityne περιέχει 10mg Loratadine σε μικροκοκκούς και ως εκδοχα: Άμυλο, Λακτόζη και Στεαρυλικό Μαγνήσιο. Σιρόπι: Κάθε 5ml Clarityne Σιρόπι περιέχουν 5mg Loratadine και ως εκδοχα: Προπιλενολόλη, Γλυκερίνη, Μεντανόλη, Κίτρινο Οξύ, Βενζοϊκό Νάτριο, Ζάχαρη Συνθετικό Άρωμα Ροδάκινου και Νερό. **ΔΡΑΣΕΙΣ:** Η Loratadine είναι ένα ισχυρό, παρατεταμένης δράσης τρικυκλικό αντιισταμινικό με ελακτική ανταγωνιστική δράση στους περιφερικούς H1 υποδοχείς. **ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:** Το Clarityne ενδείκνυται για την ανακούφιση συμπτωμάτων, που συνδέονται με: • την αλλεργική ρινίτιδα (όπως φτέρνισμα, ρινόρροια και κνησμός, καθώς επίσης αίσθημα καύσου και κνησμός στα μάτια). • την κνίδωση (ουρτικαρία). **ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:** **Ενήλικες και παιδιά 12 ετών ή μεγαλύτερα:** Ένα δισκίο Clarityne ή δύο κουταλάκια του γλυκού ή δύο δοσομετρικά κουταλάκια (10ml) σιρόπι, Clarityne μία φορά την ημέρα κατά προτίμηση πριν από τα γεύματα. Σε περιπτώσεις πολύ βάρους (πυκνής σύστασης, αντιστάται να αρχίζει η αγωγή με το μικρό δισκίο. Στη περίπτωση η δόση μπορεί να αυξηθεί προαιρετικά. **Παιδιά 2-12 ετών:** • Με βάρους σώματος άνω των 30Kg: Δύο κουταλάκια του γλυκού ή δύο δοσομετρικά κουταλάκια (10ml) Clarityne Σιρόπι μία φορά την ημέρα. • Με βάρους σώματος μικρότερο ή ίσο των 30Kg: Ένα κουταλάκι του γλυκού ή ένα δοσομετρικό κουταλάκι (5ml) Clarityne Σιρόπι μία φορά την ημέρα. **ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ:** Όταν χορηγείται ταυτόχρονα με αλκοόλ, το Clarityne δεν ενισχύει τη δράση του, όπως έχει αποδειχθεί με ψυχοκινητικές δοκιμασίες. Όταν συμβαίνει με κάθε νέο φάρμακο, εγκαθίσταται η προσοχή στην η Loratadine χορηγείται ταυτόχρονα με άλλα φάρμακα. Ταυτόχρονη χρήση της προφής και Clarityne μπορεί να επιβαρύνει ελαφρά την απορρόφηση (+ 1 ώρα), χωρίς να επηρεάζει το κλινικό αποτέλεσμα. Ελαφρά επαρκών στοιχείων, εγκαθίσταται προσοχή σε περίπτωση ταυτόχρονης χρήσης ζεμαζίνης. **ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:** Το Clarityne δεν παρουσιάζει κλινικά σημαντικές κατασταλτικές ή αντιχολινεργικές ιδιότητες, στις συνιστώμενες ημερήσιες δόσεις. Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν αναφερθεί είναι: κόπωση, πονοκέφαλος, γαστρεντερικές διαταραχές, όπως ναυτία, αυξημένη όρεξη, γαστρίτιδα, καθώς επίσης και αλλεργικά συμπτώματα, όπως εξάνθημα. **ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:** Το Clarityne αντενδείκνυται σε ασθενείς με γνωστό ιστορικό υπερευαισθησίας ή ιδιοσυγκρασίας στα συστατικά του, καθώς επίσης και σε παιδιά μικρότερα των 2 ετών. **ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ:** Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Clarityne σε παιδιά μεγαλύτερα των 2 ετών δεν έχει ακόμα τεκμηριωθεί. **ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΘΗΛΑΣΜΟ:** Η ασφάλεια της χρήσης της Loratadine κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν έχει ακόμα τεκμηριωθεί. Σε περιπτώσεις δεν έχει παρατηρηθεί τερατογένεση. Η Loratadine εκκρίνεται στο μητρικό γάλα. **ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:** Σε ημερήσια δόση 10mg Loratadine δεν αναμένεται κατασταλτική επίδραση. Η εγρήγορση και ο χρόνος αντίδρασης, συνήθως δεν επηρεάζονται. **ΥΠΕΡΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:** Σε δόσεις κατά πολλές φορές υψηλότερες από τη συνιστώμενη (40mg ή περισσότερο) έχει παρατηρηθεί αύξηση της κατασταλσης. Μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιάσει περιστατικό οξείας υπερδοσολογίας με Loratadine. Μία ερ' όπως δόση 160mg δεν προκάλεσε σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες. Εάν χρειάζεται, η αγωγή της υπερδοσολογίας είναι συμπτωματική. **Άγνωστο:** Ο ασθενής θα πρέπει να εξαγκασθεί να κάνει εμετό, ακόμα και αν ήδη κάνει αυθόρμητα. Μεθοδός εκλογής είναι η χορήγηση ορισμού υπεκοκκινώσεως. Δεν πρέπει όμως να προκαλείται εμετός σε ανοιχτούς ασθενείς. Πρέπει να λημβώνεται μέριμνα ώστε η απορρόφηση ορισμού φαρμάκων παραμένον στο στομάχι μπορεί να γίνει με τη χορήγηση ενεργού άνθρακα σε αναστολή με νερό. Αν η πρόκληση εμετού αποδειχθεί ανεπιτυχής ή αντενδίκνυται, θα πρέπει να γίνει πλύση στομάχου. **Διαλύματα εκλογής για την πλύση του στομάχου, ιδιαίτερα σε μικρά παιδιά, είναι ο φυσιολογικός ορός. Σε ενήλικες μπορεί να χρησιμοποιηθεί και νερό της βρύσης, όμως θα πρέπει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποσότητα του χορηγηθέντος διαλύματος να απομακρύνεται πριν από την επόμενη βύση. Τα οξεία και καθυστερημένα συμπτώματα ενδοεγκεφάλου νερό στο έντερο και επόμενες ίσως είναι πόλημια για την ταχεία αραίωση του εντερικού περιεχομένου. Δεν είναι γνωστό αν η Loratadine απομακρύνεται από τον οργανισμό με αιμοκάθαρση. Μετά την επείγουσα αντιμετώπιση, ο ασθενής θα πρέπει να παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση. **ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ:** Η διάρκεια ζωής του Clarityne Δισκία είναι 48 μήνες και του Clarityne Σιρόπι 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής τους, όταν φυλάσσονται σε θερμοκρασία από 2 έως 30 C, 5 όντος. **ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:** • Δισκία: Κάθε κουτί Clarityne Δισκία περιέχει 21 δισκία σε συσκευασία blister ΑΤ 2.177. • Σιρόπι: Κάθε γυάλινο μπουκάλι Clarityne Σιρόπι περιέχει 120ml σιρόπι ή 1.500 ml. **Εγκρίσεις ΕΟΦ για:** • Clarityne Δισκία: 35816/94/20-1-1995 • Clarityne Σιρόπι: 12339/96/22-10-1997**

Clarityne®

LORATADINE



Υπάρχει άραγε
Ιδανικότερος Συνδυασμός

Αποτελεσματικότητας και Ασφάλειας

για την Αντιμετώπιση
της Αλλεργικής Φλεγμονής;

● ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΡΙΝΙΤΙΔΑ ● ΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΑΣΘΜΑ*

● ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΡΙΝΟΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑ ● ΧΡΟΝΙΑ ΚΝΙΔΩΣΗ

ΕΝΗΛΙΚΕΣ & ΠΑΙΔΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 2 ΕΤΩΝ

ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ
ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
ΔΙΣΚΙΑ - ΣΙΡΟΠΙ

*Τα περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο ιατρικό τμήμα της Εταιρίας

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

 Schering-Plough S.A.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΑΘΗΝΑ: ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 63 • 174 55 ΑΛΙΜΟΣ ΤΗΛ. (01)9846.683-7
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ/ΘΡΑΚΗ: ΚΙΜ.ΒΟΓΑ 24 • 546 45 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ. (031)863.634